

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO**

ACORDO do 22 de setembro de 2026, do Departamento Territorial de Pontevedra, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e o estudo de impacto ambiental (EIA) conxunto do parque eólico Nesa Monte Arca Norte, situado nos concellos da Estrada e Cuntis (expediente IN408A 2019/103-NT) e do parque eólico Nesa Monte Arca Sur coas súas infraestruturas de evacuación, situado nos concellos da Estrada, Cuntis e O Campo Lameiro (expediente IN408A 2019/104-NT).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental; na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, e nas demais normas vixentes de aplicación, sométense de xeito conxunto a información pública as solicitudes relacionadas coas instalacións que se describen a continuación, así como o estudo de impacto ambiental compartido por todas elas:

1º. Parque eólico Nesa Monte Arca Norte (expediente IN408A 2019/103-NT).

Solicitante: Nesa Vento Galego 2, S.L.

Domicilio social: rúa Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid.

Concellos afectados: A Estrada e Cuntis (Pontevedra).

Potencia que se vai instalar: 20 MW.

Número de aerogeneradores que se van instalar: 3.

Producción neta anual estimada: 72.738 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 19.312.055,06 €.

Prazo de execución: doce (12) meses.

CVE-DOG: cximj3n6-lyk8-wtj6-3515-icmgrtc3gte1



Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)
1	539.603,00	4.723.279,00
2	540.518,00	4.723.279,00
3	541.974,00	4.722.103,00
4	541.974,00	4.720.108,00
5	539.603,00	4.720.108,00

Coordenadas dos aerogeradores:

Aerogenerador	Altura buxeiro (m)	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)	Modelo	Concello
A01N	118,6	540.489,60	4.722.337,21	N 175	A Estrada
A02N	118,6	540.826,48	4.722.056,87	N 175	A Estrada
A03N	118,6	539.913,00	4.722.909,00	N 175	Cuntis

Coordenadas da torre de medición permanente autosuportada:

Torre medición	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)	Concello
TP-N	540.876,89	4.722.432,62	A Estrada

Características técnicas das instalacións:

– Tres (3) aerogeneradores de 6,66 MW de potencia nominal unitaria, modelo N 175 do fabricante Nordex, de 175 m de diámetro de rotor e unha altura de buxeiro de 118,6 m.

– Tres (3) centros de transformación de tensión 0,69/20 kV, situado no interior dos aerogeneradores, coas súas celas de media tensión correspondentes.

– Rede de media tensión de 30 kV subterránea, formada por un (1) circuíto con cable 18/30 kV Al RH5Z1-OL e seccións segundo o tramo de 150, 400 e 630 mm², que conecta a saída dos centros de transformación dos aerogeneradores, e conduce a enerxía xerada por estes ata a subestación transformadora (SET) Monte Redondo 132/30 kV (forma parte do expediente do PE Monte Arca Sur). Pola mesma gabiá discorrerá cable de terra e condutor de fibra óptica para comunicacións.



– Unha (1) torre de medición permanente autosoportada de 118,60 metros de altura, formada por perfís angulares de aceiro galvanizado en quente.

– Obra civil consistente en camiños de acceso ás instalacións, cimentacións, plataformas de montaxe e gabias de cables.

2º. Parque eólico Nesa Monte Arca Sur e as súas infraestruturas de evacuación (expediente IN408A 2019/104-NT):

Solicitante: Nesa Vento Galego 3, S.L.

Domicilio social: rúa Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid.

Concellos afectados: A Estrada, Cuntis e O Campo Lameiro (Pontevedra).

Potencia que se vai instalar: 20 MW.

Número de aerogeneradores que se van instalar: 3.

Producción neta anual estimada: 71.120 (MWh/ano).

Orzamento total (execución material) do parque eólico: 19.429.726,86 €.

Orzamento total (execución material) da liña aérea de alta tensión (LAAT): 1.046.751,99 €.

Orzamento total (execución material) da subestación (SET) Monte Redondo 132/30 kW: 3.061.633,47 €.

Prazo de execución: doce (12) meses para o parque, dez (10) meses para a LAT e dez (10) meses para a SET.

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)
1	542.080,00	4.720.910,00
2	542.080,00	4.719.870,00
3	542.085,95	4.719.287,89
4	539.014,11	4.719.288,16
5	539.104,66	4.723.277,21
6	540.518,00	4.723.279,00



Coordenadas dos aerogeradores:

Aerogenerador	Altura buxeiro (m)	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)	Modelo	Concello
A01S	118,6	540.136,73	4.720.089,31	N 175	Cuntis
A02S	118,6	540.002,00	4.720.457,00	N 175	Cuntis
A03S	118,6	540.210,06	4.719.693,22	N 175	Cuntis

Coordenadas da torre de medición permanente autosuportada:

Torre medición	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)	Concello
TP-S	539.753,10	4.719.574,22	Cuntis

Coordenadas da SET Monte Redondo 132/30 kV:

Vértice	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)	Concello
1	541.059,39	4.720.446,83	A Estrada
2	541.089,68	4.720.420,63	
3	541.063,34	4.720.390,19	
4	541.033,06	4.720.416,39	
C.G	541.061,36	4.720.418,51	

Coordenadas da liña de evacuación LAAT 132 kV SET Monte Redondo-SET Touriñán III-2:

	X UTM (H29 ETRS89)	Y UTM (H29 ETRS89)	Concello
Orixe: pórtico subestación Monte Redondo	541.062,41	4.720.403,84	A Estrada
Final: pórtico subestación Touriñán III-2	540.615,15	4.713.253,56	O Campo Lameiro

Características técnicas das instalacións do parque eólico:

- Tres (3) aerogeneradores de 6,66 MW de potencia nominal unitaria, modelo N 175 do fabricante Nordex, de 175 m de diámetro de rotor e altura de buxeiro de 118,6 m.
- Tres (3) centros de transformación de tensión 0,69/20 kV, situado no interior dos aerogeneradores, coas súas celas de media tensión correspondentes.



– Rede de media tensión de 30 kV subterránea, formada por un (1) circuíto con cable 18/30 kV AI RH5Z1-OL e seccións segundo o tramo de 150, 400 y 630 mm², que conectan a saída dos centros de transformación dos aerogeneradores, e conduce a enerxía xerada por estes ata a SET Monte Redondo 132/30 kV. Pola mesma gabiá discorrerá cable de terra e condutor de fibra óptica para comunicacións.

– Unha (1) torre de medición permanente autosoportada de 118,60 metros de altura, formada por perfís angulares de aceiro galvanizado en quente.

– Obra civil consistente en camiños de acceso ás instalacións, cimentacións, plataformas de montaxe, e gabias de cables.

Características técnicas da SET Monte Redondo 132/30 kV:

– Unha (1) posición de liña-transformador 132/30 kV intemperie con interruptor, para elevación da tensión dos parques eólicos Nesa Monte Arca Norte e Nesa Monte Arca Sur, co seu correspondente conxunto de aparellos de protección e medida en tecnoloxía AIS.

– Un (1) transformador de potencia 132/30 kV de 40 MVA ONAN/ONAF, instalación exterior, con regulación en carga. Complementado con pararraios autoválvulas de tensión nominal 145 kV.

– Sistema de 30 kV, conformado por: unha (1) posición de transformador, dúas (2) posicións de liña (unha para cada parque); dúas (2) posicións de liña de reserva, todas elas blindadas de interior con interruptor; unha (1) posición de alimentación a transformador de servizos auxiliares, unha (1) posición de medida de tensión en barras.

– Transformador de servizos auxiliares de 100 KVA, con relación de transformación $30 \pm 2,5 \times 5 \% \text{ kV}/0,420-0,23 \text{ kV}$.

– Reactancia de posta a terra de 500 A-30 segundos.

– Edificio de control e comunicacións, constituído por unha sola planta, prefabricado en formigón, con cimentación tamén prefabricada, dimensións exteriores en planta 22,90×10 metros. No seu interior albergará a aparellos de medida, mando, control, protección e comunicacións: posto de control, unidade de control de subestación, cadros de distribución de corrente alterna e continua, conxunto rectificador-baterías, armarios de contadores.



Características técnicas da liña aérea de alta tensión LAAT 132 kV SET Monte Redondo-SET Touriñán III-2:

– Liña de evacuación aérea de alta tensión de 132 kV, de lonxitude total 7,88 km, con orixe no pórtico da subestación Monte Redondo e final no pórtico de la subestación Touriñán III-2 (obxecto doutro expediente). Consta dun total de 27 apoios, con simple circuito de condutor LA-180 (147,3 mm² de sección por condutor) e cable de garda tipo OPGW (cable combinado de protección e comunicacións) de 14,68 mm de diámetro, tendidos sobre apoios metálicos de celosía con cimentacións de formigón, compostos por perfís angulares de alas iguais, fuste formado por tramos troncopiramidais de sección cadrada e cabezas de tramos prismáticos rectos, cos seus correspondentes illadores, ferraxes e sistemas de posta a terra. Discorre polos concellos da Estrada (5.951 metros) e O Campo Lameiro (1.934 metros).

Órgano competente: o órgano competente para autorizar os proxectos referidos é a Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

Procedemento de avaliación ambiental: os proxectos das referidas instalacións eléctricas están suxeitos a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto polo artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación, relacionadas ao inicio deste acordo, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos:

Proxecto de execución:

– «Proxecto técnico-administrativo Parque Eólico Nesa Monte Arca Norte nos termos municipais da Estrada e Cuntis», asinado o 25.8.2026.

– «Proxecto técnico-administrativo Parque Eólico Nesa Monte Arca Sur nos termos municipais da Estrada e Cuntis», asinado o 25.8.2026.

– «Proxecto técnico-administrativo SET Monte Redondo 132/30 kV», asinado o 28.7.2026.

– «Proxecto técnico-administrativo LAAT 132 kV SET Monte Redondo-SET Touriñán III-2», asinado o 5.8.2026.



Documentación ambiental conxunta:

– «Estudio de impacto ambiental relativo a los parques eólicos Nesa Monte Arca Norte, Nesa Monte Arca Sur e as súas infraestruturas de evacuación asociadas. Municipios da Estrada, Campo Lameiro e Cuntis (Pontevedra). Setembro 2026», asinado o 8.9.2026.

Esta documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias do Departamento Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Pontevedra (avenida M^a Victoria Moreno, 43-4^o 36071 Pontevedra, teléfonos: 986 80 52 12, 986 80 52 11 e 986 80 52 34), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, así como na casa dos concellos da Estrada (praza Constitución, 1, 36680 A Estrada, Pontevedra), Cuntis (praza Constitución, 4, 36678 Cuntis, Pontevedra) e O Campo Lameiro (praza da Provincia de Pontevedra, 1, 36110 O Campo Lameiro, Pontevedra).

Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través da seguinte ligazón:

<https://medioambiente.xunta.gal/enerxias-renovables/documentos-exposicion-publica>

O que se fai público para coñecemento xeral e para que as persoas interesadas poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no *Diario Oficial de Galicia*, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

Pontevedra, 22 de setembro de 2026

Nicolás Lorenzo Montes
Director territorial de Pontevedra

CVE-DOG: cximj3n6-lyk8-wtj6-3515-icmgrtc3gte1

